

OrgaAer

Selbstverständlich finden Sie in unseren Hängerrahmen und Breitschüben die gleiche, durch klare Linien betonte Eleganz wie in unseren Containerprodukten wieder. Damit ist sichergestellt, dass Sie beim Einsatz unseres neuen Systems in all Ihren Möbeln auf ein durchgängig ästhetisches Design zurückgreifen können.

Die Grass Führungsschienen mit Überauszug beeindruckt auch bei höchster Belastung durch eine exzellente Seitenstabilität und einen schwebebelegten Lauf. Dies hebt nicht nur die Wertigkeit Ihrer Schränke hervor, sondern eröffnet Ihnen auch erhebliche Einsparpotenziale, da bei den meisten Abmessungen auf die Verwendung einer Parallelsteuerung verzichtet werden kann.

Unser praktisches und gut durchdachtes Karteischranksystem OrgaAer erlaubt Ihnen, mit einfachsten Handgriffen einen Hängerrahmen in einen Breitschub umzuwandeln. Dabei wird der Boden aus Holzwerkstoff oder Stahl einfach in die vorhandene Nut in den Vorder-/Hinterstücken und Seitenteilen eingeschoben.

Das modulare System erspart Ihnen und Ihren Kunden viel Zeit und Lagerplatz. Doch mit dem neuen Büromöbelprogramm OrgaAer von BBP, für das selbstverständlich alle erforderlichen LGA-Zertifikate vorliegen, wird nicht nur der Begriff Qualität neu definiert, sondern Sie erwerben auch ein hohes Maß an Flexibilität. Unsere ausbaufähigen Produkte sind mit Schließern nahezu sämtlicher namhaften Hersteller kombinierbar und werden durch ein umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt.

Ob Sie spezielle Verpackungswünsche in Form von fertig zusammengestellten Einbausets haben oder Ihre Möbel mit unserer „TipAer“-Technik ausstatten möchten, die ein Öffnen der Schränke durch Antippen der grifflosen Frontblenden erlaubt – mit OrgaAer sind Ihrer individuellen Gestaltungsfreiheit fast keine Grenzen gesetzt.



**Vollauszug als Überauszug
mit Kunststoff-Wälzkörpern und Zahnrad**

OrgaAer

Sondereinbaubreiten

Der modulare Aufbau unseres Systems ermöglicht es, neben den Standardeinbaubreiten 412, 562, 762, 962 und 1.162 mm jede Sondereinbaubreite kurzfristig zu liefern und das ohne Kompromisse bei Design und Montagefreundlichkeit.

Allein die Angabe ihrer lichten Einbaumaße genügt um den Sonder-Hängerahmen oder die Sonder-Breitschublade zu fertigen und innerhalb weniger Tage zu liefern.

Schließsystem

Die Neuentwicklung unseres Systempartners WIP Solution aus der Schweiz gewährleistet durch einen beweglichen Schließbolzen, der bei all unseren Hängerahmen und Breitschubladen zum Einsatz kommt, einen Toleranzausgleich von bis zu 6 mm.

Damit ist sichergestellt, dass die Schublade immer in der richtigen Position in die Sperre der Schließstange einfährt. Klemmende Karteiauszüge gehören somit der Vergangenheit an.

Überzeugen Sie sich selbst von dieser innovativen Lösung.



Einbautiefe 320 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert

Information:

- Klare Linienführung,
keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 60 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 320 mm	1143 x 287 mm	1079 x 265 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.320H	1162.320HD
■ Stahl schwarz	1000 x 320 mm	943 x 287 mm	879 x 265 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.320H	962.320HD
■ Stahl schwarz	800 x 320 mm	743 x 287 mm	679 x 265 mm	762 mm	2 x A4	762.320H	762.320HD
■ Stahl schwarz	600 x 320 mm	543 x 287 mm	479 x 265 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.320H	562.320HD
■ Stahl schwarz	450 x 320 mm	393 x 287 mm	329 x 265 mm	412 mm	1 x A4	412.320H	412.320HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 320 mm	1143 x 287 mm	1079 x 265 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.320Hsi	1162.320HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 320 mm	943 x 287 mm	879 x 265 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.320Hsi	962.320HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 320 mm	743 x 287 mm	679 x 265 mm	762 mm	2 x A4	762.320Hsi	762.320HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 320 mm	543 x 287 mm	479 x 265 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.320Hsi	562.320HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 320 mm	393 x 287 mm	329 x 265 mm	412 mm	1 x A4	412.320Hsi	412.320HDsi

Einbautiefe 361 mm/375 mm/390 mm



Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert

Information:

- Klare Linienführung,
keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 60 kg

Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 361 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.361H	1162.361HD
■ Stahl schwarz	1000 x 361 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.361H	962.361HD
■ Stahl schwarz	800 x 361 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.361H	762.361HD
■ Stahl schwarz	600 x 361 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.361H	562.361HD
■ Stahl schwarz	450 x 361 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.361H	412.361HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 361 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.361Hsi	1162.361HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 361 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.361Hsi	962.361HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 361 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.361Hsi	762.361HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 361 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.361Hsi	562.361HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 361 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.361Hsi	412.361HDsi

Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 375 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.375H	1162.375HD
■ Stahl schwarz	1000 x 375 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.375H	962.375HD
■ Stahl schwarz	800 x 375 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.375H	762.375HD
■ Stahl schwarz	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.375H	562.375HD
■ Stahl schwarz	450 x 375 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.375H	412.375HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 375 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.375Hsi	1162.375HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 375 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.375Hsi	962.375HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 375 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.375Hsi	762.375HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.375Hsi	562.375HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 375 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.375Hsi	412.375HDsi

Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 390 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.390H	1162.390HD
■ Stahl schwarz	1000 x 390 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.390H	962.390HD
■ Stahl schwarz	800 x 390 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.390H	762.390HD
■ Stahl schwarz	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.390H	562.390HD
■ Stahl schwarz	450 x 390 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.390H	412.390HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 390 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.390Hsi	1162.390HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 390 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.390Hsi	962.390HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 390 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.390Hsi	762.390HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 390 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.390Hsi	562.390HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 390 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.390Hsi	412.390HDsi

Einbautiefe 540 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert

Information:

- Klare Linienführung,
keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 70 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 540 mm	1143 x 512 mm	1079 x 490 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.540H	1162.540HD
■ Stahl schwarz	1000 x 540 mm	943 x 512 mm	879 x 490 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.540H	962.540HD
■ Stahl schwarz	800 x 540 mm	743 x 512 mm	679 x 490 mm	762 mm	2 x A4	762.540H	762.540HD
■ Stahl schwarz	600 x 540 mm	543 x 512 mm	479 x 490 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.540H	562.540HD
■ Stahl schwarz	450 x 540 mm	393 x 512 mm	329 x 490 mm	412 mm	1 x A4	412.540H	412.540HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 540 mm	1143 x 512 mm	1079 x 490 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.540Hsi	1162.540HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 540 mm	943 x 512 mm	879 x 490 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.540Hsi	962.540HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 540 mm	743 x 512 mm	679 x 490 mm	762 mm	2 x A4	762.540Hsi	762.540HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 540 mm	543 x 512 mm	479 x 490 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.540Hsi	562.540HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 540 mm	393 x 512 mm	329 x 490 mm	412 mm	1 x A4	412.540Hsi	412.540HDsi

Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

**Blendenbefestigungsschraube**

Ausführung	Ø x Länge	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	7,3 x 12 mm	6047.01

**Blendenstütze**

Ausführung	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	6114.01

**Quersteg**

Ausführung	Schrankschranktiefe	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	600 mm	1250.01.01.02.02
■ Stahl schwarz	400 mm	1250.01.01.01.01
■ Stahl schwarz	320 mm	1250.01.01.03.03
■ Stahl silbergrau	600 mm	1250.01.15.02.02
■ Stahl silbergrau	400 mm	1250.01.15.01.01
■ Stahl silbergrau	320 mm	1250.01.15.03.03

Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

Abweisbügel

Ausführung	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	6127.01



Materialschale

Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x L x H	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	392 mm	335 x 196 x 25 mm	1676.01.09
■ Kunststoff silbergrau	392 mm	335 x 196 x 25 mm	1676.01.15



Karteikasten inkl. 2 Schwenkstützen

Ausführung	Format	Außenmaße B x L x H	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	A4 quer	318 x 320 x 212 mm	6123.01
■ Stahl schwarz	A5 quer	227 x 320 x 150 mm	6123.02
■ Stahl schwarz	A5 quer	227 x 490 x 150 mm	6123.10
■ Stahl schwarz	A6 quer	168 x 320 x 110 mm	6123.03



Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

**Frontabdeckung – Schürzenteil**

Ausführung	Artikel-Nr. rechts	Artikel-Nr. links
■ Kunststoff schwarz	0487.04.09	0487.03.09
■ Kunststoff silbergrau	0487.04.15	0487.03.15

**Frontabdeckung – Mittelteil**


Ausführung	Einbaubreite	Artikel-Nr.
■ K unstoff schwarz	1162 mm	6115.13
■ Kunststoff schwarz	962 mm	6115.12
■ Kunststoff schwarz	762 mm	6115.11
■ Kunststoff schwarz	562 mm	6115.14
■ Kunststoff silbergrau	1162 mm	6118.13
■ Kunststoff silbergrau	962 mm	6118.12
■ Kunststoff silbergrau	762 mm	6118.11
■ Kunststoff silbergrau	562 mm	6118.14

**Unterlage unter Winkel der Schiene**


Ausführung	Information	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	8,5 mm	1298.04
■ Kunststoff schwarz	4,5 mm	1298.03

2 x 5 HE – 320 mm


Einbauteiefe EBT	Reihenabstand A
320mm	128mm
361mm	192mm
375 mm	192mm
390mm	192mm
540mm	224mm




3 x 5 HE – 320 mm



4 x 5 HE – 320 mm



5 x 5 HE – 320 mm



Schranks tiefe 320 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet, Boden aus Holzwerkstoff

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert

Information:

- Klare Linienführung, keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 60 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 320 mm	1143 x 287 mm	1079 x 265 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.320B	1162.320BD
■ Stahl schwarz	1000 x 320 mm	943 x 287 mm	879 x 265 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.320B	962.320BD
■ Stahl schwarz	800 x 320 mm	743 x 287 mm	679 x 265 mm	762 mm	2 x A4	762.320B	762.320BD
■ Stahl schwarz	600 x 320 mm	543 x 287 mm	479 x 265 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.320B	562.320BD
■ Stahl schwarz	450 x 320 mm	393 x 287 mm	329 x 265 mm	412 mm	1 x A4	412.320B	462.320BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 320 mm	1143 x 287 mm	1079 x 265 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.320Bsi	1162.320BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 320 mm	943 x 287 mm	879 x 265 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.320Bsi	962.320BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 320 mm	743 x 287 mm	679 x 265 mm	762 mm	2 x A4	762.320Bsi	762.320BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 320 mm	543 x 287 mm	479 x 265 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.320Bsi	562.320BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 320 mm	393 x 287 mm	329 x 265 mm	412 mm	1 x A4	412.320Bsi	412.320BDsi

Schrankschubladen 361 mm/375 mm/390 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet, Boden aus Holzwerkstoff

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert oder zerlegt

Information:

- Klare Linienführung, keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 60 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 361 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.361B	1162.361BD
■ Stahl schwarz	1000 x 361 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.361B	962.361BD
■ Stahl schwarz	800 x 361 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.361B	762.361BD
■ Stahl schwarz	600 x 361 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.361B	562.361BD
■ Stahl schwarz	450 x 361 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.361B	412.361BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 361 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.361Bsi	1162.361BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 361 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.361Bsi	962.361BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 361 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.361Bsi	762.361BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 361 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.361Bsi	562.361BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 361 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.361Bsi	412.361BDsi

Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 375 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.375B	1162.375BD
■ Stahl schwarz	1000 x 375 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.375B	962.375BD
■ Stahl schwarz	800 x 375 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.375B	762.375BD
■ Stahl schwarz	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.375B	562.375BD
■ Stahl schwarz	450 x 375 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.375B	412.375BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 375 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.375Bsi	1162.375BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 375 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.375Bsi	962.375BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 375 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.375Bsi	762.375BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.375Bsi	562.375BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 375 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.375Bsi	412.375BDsi

Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 390 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.390B	1162.390BD
■ Stahl schwarz	1000 x 390 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.390B	962.390BD
■ Stahl schwarz	800 x 390 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.390B	762.390BD
■ Stahl schwarz	600 x 390 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.390B	562.390BD
■ Stahl schwarz	450 x 390 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.390B	412.390BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 390 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.390Bsi	1162.390BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 390 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.390Bsi	962.390BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 390 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.390Bsi	762.390BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 390 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.390Bsi	562.390BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 390 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.390Bsi	412.390BDsi

Schranks tiefe 540 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet, Boden aus Holzwerkstoff

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert oder zerlegt

Information:

- Klare Linienführung, keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 70 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 540 mm	1143 x 512 mm	1079 x 490 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.540B	1162.540BD
■ Stahl schwarz	1000 x 540 mm	943 x 512 mm	879 x 490 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.540B	962.540BD
■ Stahl schwarz	800 x 540 mm	743 x 512 mm	679 x 490 mm	762 mm	2 x A4	762.540B	762.540BD
■ Stahl schwarz	600 x 540 mm	543 x 512 mm	479 x 490 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.540B	562.540BD
■ Stahl schwarz	450 x 540 mm	393 x 512 mm	329 x 490 mm	412 mm	1 x A4	412.540B	412.540BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 540 mm	1143 x 512 mm	1079 x 490 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.540Bsi	1162.540BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 540 mm	943 x 512 mm	879 x 490 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.540Bsi	962.540BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 600 mm	743 x 512 mm	679 x 490 mm	762 mm	2 x A4	762.540Bsi	762.540BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 600 mm	543 x 512 mm	479 x 490 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.540Bsi	562.540BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 600 mm	393 x 512 mm	329 x 490 mm	412 mm	1 x A4	412.540Bsi	412.540BDsi

Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm




Blendenbefestigungsschraube

Ausführung	Ø x Länge	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	7,3 x 12 mm	6047.01



Blendenstütze

Ausführung	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	6114.01



Lochblech

Mit Bohrungen im 10 mm-Raster zur Aufnahme von Trennschied.
Es werden 2 Stück pro Breitschublade benötigt.

Ausführung	Format	Breite	Außenmaße B x H	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	3 x A4 oder 4 x A5 + Rest	1162 mm	1077,5 x 73 mm	6116.51
■ Stahl schwarz	2 x A4 + Rest	962 mm	877,5 x 73 mm	6116.63
■ Stahl schwarz	2 x A4 oder 3 x A5	762 mm	677,5 x 73 mm	6116.62
■ Stahl schwarz	2 x A5	562 mm	477,5 x 73 mm	6116.61
■ Stahl silbergrau	3 x A4 oder 4 x A5 + Rest	1162 mm	1077,5 x 73 mm	6116.55
■ Stahl silbergrau	2 x A4 + Rest	962 mm	877,5 x 73 mm	6116.54
■ Stahl silbergrau	2 x A4 oder 3 x A5	762 mm	677,5 x 73 mm	6116.53
■ Stahl silbergrau	2 x A5	562 mm	477,5 x 73 mm	6116.52



Trennschied für Lochbleche

Mit Druckverriegelung und Bohrungen im 20 mm-Raster,
zur Aufnahme der Fachteiler und Schwenkstützen.

Ausführung	Schrankschranktiefe	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	600 mm	6121.07
■ Stahl schwarz	400 mm	6121.06
■ Stahl schwarz	320 mm	6121.05
■ Stahl silbergrau	600 mm	6121.11
■ Stahl silbergrau	400 mm	6121.10
■ Stahl silbergrau	320 mm	6121.12

Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

Schwenkstütze

Rastbar in den Trennschienen

Ausführung	Format	Außenmaße B x H	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	A 4 quer	303 x 204 mm	6121.20
■ Stahl schwarz	A 5 quer	213 x 142 mm	6121.21
■ Stahl schwarz	A 6 quer	153 x 99 mm	6121.22
■ Stahl schwarz	C 5 quer	233 x 160 mm	6121.25
■ Stahl silbergrau	A 4 quer	303 x 204 mm	6121.13
■ Stahl silbergrau	A 5 quer	213 x 142 mm	6121.14
■ Stahl silbergrau	C 5 quer	233 x 160 mm	6121.26



Fachteiler

Rastbar in den Trennschienen

Ausführung	Format	Außenmaße B x H	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	A 5	213 x 73 mm	6122.07
■ Stahl schwarz	A 6	153 x 73 mm	6122.08
■ Stahl schwarz	A 7	113 x 73 mm	6122.09
■ Stahl silbergrau	A 5	213 x 73 mm	6122.17
■ Stahl silbergrau	A 6	153 x 73 mm	6122.11
■ Stahl silbergrau	A 7	113 x 73 mm	6122.19



Frontabdeckung – Schürzenteil

Ausführung	Artikel-Nr. rechts	Artikel-Nr. links
■ Kunststoff schwarz	0487.04.09	0487.03.09
■ Kunststoff silbergrau	0487.04.15	0487.03.15



Frontabdeckung – Mittelteil


Ausführung	Einbaubreite	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	1162 mm	6115.13
■ Kunststoff schwarz	962 mm	6115.12
■ Kunststoff schwarz	762 mm	6115.11
■ Kunststoff schwarz	562 mm	6115.14
■ Kunststoff silbergrau	1162 mm	6118.13
■ Kunststoff silbergrau	962 mm	6118.12
■ Kunststoff silbergrau	762 mm	6118.11
■ Kunststoff silbergrau	562 mm	6118.14



Unterlage unter Winkel der Schiene

Ausführung	Information	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	8,5 mm	1298.04
■ Kunststoff schwarz	4,5 mm	1298.03









Einbauteile	Information	Blendenhöhe	Höheneinheiten	Bemerkungen
Hängekorb	A4	317 mm	5	
	A4 Schweiz	349 mm	5,5	
Schräglage	3 Stück	157 mm	2,5	Schränktiefe 400 mm
	4 Stück	157 mm	2,5	Schränktiefe 600 mm
	4 Stück	221 mm	3,5	Schränktiefe 400 mm
	7 Stück	221 mm	3,5	Schränktiefe 600 mm
Karteikasten	A5 quer	189 mm	3	
Schwenkstütze	A6/C6	157 mm	2,5	
	A5/C5	189 mm	3	
	A4/C4	253 mm	4	
Fachteiler	alle	125 mm	2	

2 x 3 HE – 192 mm


Einbauteile EBT	Reihenabstand A
320mm	128mm
361 mm	192mm
375mm	192mm
390mm	192mm
540mm	224mm




3 x 3 HE – 192 mm



4 x 3 HE – 192 mm




5 x 3 HE – 192 mm



Schrankschranktiefe 400 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A4 quer



Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 151 mm
- 2 Trennschiede
- Mindestens 2 Schwenkstützen A4 quer

Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 30 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A4 quer

Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 230 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A4 quer

Schrankeinbaubreite 1162 mm


- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 109 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A4 quer

Schrankschranktiefe 400 mm
 Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 32 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 12 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A5 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 212 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 192 mm
- 5 Trennschiede
- Mindestens 8 Schwenkstützen A5 quer

Schrankschranktiefe 400 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A6 quer



Schrankschranktiefe 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 152 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A6 quer

Schrankschranktiefe 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 32 mm
- 5 Trennschiede
- Mindestens 8 Schwenkstützen A6 quer


Schrankschranktiefe 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- Mindestens 10 Schwenkstützen A6 quer

Schrankschranktiefe 1162 mm


- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 112 mm
- 7 Trennschiede
- Mindestens 12 Schwenkstützen A6 quer

Schrantiefe 600 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 151 mm
- 2 Trennschiede
- Mindestens 2 Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 30 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A4 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 230 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 109 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A4 quer


Schrankschranktiefe 600 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A5 quer




Schrankschranktiefe 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 32 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A5 quer




Schrankschranktiefe 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 12 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A5 quer



Schrankschranktiefe 962 mm


- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 212 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A5 quer



Schrankschranktiefe 1162 mm


- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 192 mm
- 5 Trennschiede
- Mindestens 8 Schwenkstützen A5 quer

Schrantiefe 600 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A6 quer




Schrantkeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 152 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A6 quer




Schrantkeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 32 mm
- 5 Trennschiede
- Mindestens 8 Schwenkstützen A6 quer



Schrantkeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- Mindestens 10 Schwenkstützen A6 quer




Schrantkeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 112 mm
- 7 Trennschiede
- Mindestens 12 Schwenkstützen A6 quer

Schrankschranktiefe 400 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A5 quer



Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 4 x A5 quer
- Restbreite 32 mm
- 3 Trennschiede
- 2 Fachteiler A5 quer

Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 6 x A5 quer
- Restbreite 12 mm
- 4 Trennschiede
- 3 Fachteiler A5 quer


Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 6 x A5 quer
- Restbreite 212 mm
- 4 Trennschiede
- 3 Fachteiler A5 quer

Schrankeinbaubreite 1162 mm


- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 8 x A5 quer
- Restbreite 192 mm
- 5 Trennschiede
- 4 Fachteiler A5 quer

Schranktiefe 400 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A6 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 4 x A6 quer
- Restbreite 152 mm
- 3 Trennschiede
- 4 Fachteiler A6 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 6 x A6 quer
- Restbreite 32 mm
- 5 Trennschiede
- 8 Fachteiler A6 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 10 x A6 quer
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- 10 Fachteiler A6 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 12 x A6 quer
- Restbreite 112 mm
- 7 Trennschiede
- 12 Fachteiler A6 quer


Schrankschranktiefe 400 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A7 quer




Schrankschrankbreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 9 x A7 quer
- Restbreite 112 mm
- 4 Trennschiede
- 9 Fachteiler A7 quer




Schrankschrankbreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 15 x A7 quer
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- 15 Fachteiler A7 quer



Schrankschrankbreite 962 mm


- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 21 x A7 quer
- Restbreite 32 mm
- 8 Trennschiede
- 21 Fachteiler A7 quer



Schrankschrankbreite 1162 mm


- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 24 x A7 quer
- Restbreite 112 mm
- 9 Trennschiede
- 24 Fachteiler A7 quer

Schrantiefe 600 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A5 quer




Schrantebreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 6 x A5 quer
- Restbreite 32 mm
- 3 Trennschiede
- 4 Fachteiler A5 quer




Schrantebreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 9 x A5 quer
- Restbreite 12 mm
- 4 Trennschiede
- 6 Fachteiler A5 quer



Schrantebreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 9 x A5 quer
- Restbreite 212 mm
- 4 Trennschiede
- 6 Fachteiler A5 quer




Schrantebreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 12 x A5 quer
- Restbreite 192 mm
- 5 Trennschiede
- 8 Fachteiler A5 quer


Schrankschranktiefe 600 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A6 quer




Schrankschrankbreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 8 x A6 quer
- Restbreite 152 mm
- 3 Trennschiede
- 6 Fachteiler A6 quer




Schrankschrankbreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 16 x A6 quer
- Restbreite 32 mm
- 5 Trennschiede
- 12 Fachteiler A6 quer



Schrankschrankbreite 962 mm


- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 20 x A6 quer
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- 15 Fachteiler A6 quer



Schrankschrankbreite 1162 mm


- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 24 x A6 quer
- Restbreite 112 mm
- 7 Trennschiede
- 18 Fachteiler A6 quer

Schranktiefe 600 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A7 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 15 x A7 quer
- Restbreite 112 mm
- 4 Trennschiede
- 12 Fachteiler A7 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 25 x A7 quer
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- 20 Fachteiler A7 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 35 x A7 quer
- Restbreite 32 mm
- 8 Trennschiede
- 28 Fachteiler A7 quer



Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 40 x A7 quer
- Restbreite 112 mm
- 9 Trennschiede
- 32 Fachteiler A7 quer

Einbaubreite 562 mm, Tiefe 400 mm



- 2 Trennschiede
- 4 Schwenkstützen A4 quer



- 3 Trennschiede
- 6 Fachteiler A5



- 3 Trennschiede
- 8 Schwenkstützen A5 quer



- 3 Trennschiede



- 3 Trennschiede
- 4 Fachteiler A6

Einbaubreite 762 mm, Tiefe 400 mm



- 3 Trennschiede
- 8 Schwenkstützen A4 quer



- 4 Trennschiede
- 9 Fachteiler A5



- 4 Trennschiede
- 12 Schwenkstützen A5 quer



- 4 Trennschiede



- 5 Trennschiede
- 12 Fachteiler A6

Einbaubreite 962 mm, Tiefe 400 mm



- 3 Trennschiede
- 8 Schwenkstützen A4 quer



- 4 Trennschiede
- 9 Fachteiler A5



- 4 Trennschiede
- 12 Schwenkstützen A5 quer



- 4 Trennschiede



- 6 Trennschiede
- 15 Fachteiler A6

Einbaubreite 1162 mm, Tiefe 400 mm



- 4 Trennschiede
- 12 Schwenkstützen A4 quer



- 5 Trennschiede
- 12 Fachteiler A5



- 5 Trennschiede
- 16 Schwenkstützen A5 quer



- 4 Trennschiede



- 7 Trennschiede
- 18 Fachteiler A6